

ANT-WDB-ANM-0306 系列

2.4/5 GHz 雙頻全向型天線：3/6 dBi、N-type (公)



特色與優點



- 戶外防水 N-type 接頭
- 輕量
- 小巧的外型
- IP67 防護等級外殼
- -40°C 至 75°C 操作溫度範圍

簡介



ANT-WDB-ANM-0306 是全向型輕巧的雙頻高增益天線，配備防水 N-type 接頭。IP67 防護等級外殼、支援立桿式安裝，以及 -40 至 75°C 的寬操作溫度範圍，因此非常適合戶外使用。

現場方向圖

頻率：2.4 GHz



頻率：5 GHz



規格

Antenna Characteristics

Frequency	2.4 to 2.5, 4.9 to 5.825 GHz
Antenna Type	Omni-directional
Typical Antenna Gain	3.5/6 dBi
Connector	N-type (male)
Impedance	50 ohms
Polarization	Linear
HPBW/Horizontal	360°
V.S.W.R.	2:1 max.
Power Handling	1 W max.

Physical Characteristics

IP Rating	IP67
Dimensions	Diameter: 22 mm (0.87 in) Length: 215 mm (8.46 in)
Weight	68.9 g (0.15 lb)
Radome Color	White
Radome Material	PC-9330
Installation	Straight mount

Environmental Limits

Operating Temperature	-40 to 75°C (-40 to 167°F)
Storage Temperature (package included)	-40 to 75°C (-40 to 167°F)
Ambient Relative Humidity	5 to 95% (30°C, non-condensing)


Warranty

Warranty Period	1 year
Details	See www.moxa.com/tw/warranty


尺寸與安裝

尺寸

單位：公釐



安裝方式



訂購資訊

Model Name	Frequency	Antenna Type	Antenna Gain	Connector
ANT-WDB-ANM-0306	2.4 to 2.5, 4.9 to 5.825 GHz	Omni-directional	3.5/6 dBi	N-type (male)

© Moxa Inc. 版權所有. 2018 年 11 月 12 日更新。

未經 Moxa Inc. 明確書面許可，不得以任何方式複製或使用本文件及其任何部分。產品規格如有變更，恕不另行通知。請至本公司官網了解最新的產品資訊。