

シリアルケーブル

シリアル接続ケーブル

機能とメリット

- ・シリアル信号の通信距離を延長します



製品紹介


Moxaのシリアルケーブルは、マルチポートシリアルカードの通信距離を延長します。これは、シリアル接続のためのシリアルポート（COMポート）も延長します。

ピン割り当て


CBL-M44M9x4-50




RS-232



RS-422/RS-485-4w




RS-485-2w




CBL-M44M25x4-50




RS-232




RS-422/RS-485-4w




RS-485-2w




CBL-M25M9x2-50




CBL-RJ45F25-150




CBL-RJ45F9-150




CBL-RJ45M25-150




CBL-RJ45M9-150




CBL-RJ45SF25-150




CBL-RJ45SF9-150




CBL-RJ45SM25-150




CBL-RJ45SM9-150




CN20030




CN20040



CN20060



CN-20070



仕様

Connector

Board-side Connector	CBL-M62M25x8-100: DB62 (male) x 1 CBL-M62M9x8-100: DB62 (male) x 1 CBL-M68M25x8-100: VHDCI 68 x 1 CBL-M68M9x8-100: VHDCI 68 x 1 CBL-M78M25x8-100: DB78 (male) x 1 CBL-M78M9x8-100: DB78 (male) x 1 CBL-M25M9x2-50: DB25 (male) x 1 CBL-M44M25x4-50: DB44 (male) x 1 CBL-M44M9x4-50: DB44 (male) x 1 CBL-RJ45F25-150: 8-pin RJ45 x 1 CBL-RJ45F9-150: 8-pin RJ45 x 1 CBL-RJ45SM25-150: 8-pin RJ45 x 1 CBL-RJ45SM9-150: 8-pin RJ45 x 1 CBL-RJ45M25-150: 8-pin RJ45 x 1 CBL-RJ45M9-150: 8-pin RJ45 x 1 CBL-RJ45SF25-150: 8-pin RJ45 x 1 CBL-RJ45SF9-150: 8-pin RJ45 x 1 CN20030: 10-pin RJ45 x 1 CN20040: 10-pin RJ45 x 1 CN20060: 10-pin RJ45 x 1 CN20070: 10-pin RJ45 x 1
Device-side Connector	CBL-M62M25x8-100: DB25 (male) x 8 CBL-M62M9x8-100: DB9 (male) x 8 CBL-M68M25x8-100: DB25 (male) x 8 CBL-M68M9x8-100: DB9 (male) x 8 CBL-M78M25x8-100: DB25 (male) x 8 CBL-M78M9x8-100: DB9 (male) x 8 CBL-M44M25x4-50: DB25 (male) x 4 CBL-M44M9x4-50: DB9 (male) x 4 CBL-M25M9x2-50: DB9 (male) x 2 CBL-RJ45M25-150: DB25 (male) x 1 CBL-RJ45M9-150: DB9 (male) x 1 CBL-RJ45F25-150: DB25 (female) x 1 CBL-RJ45F9-150: DB9 (female) x 1 CBL-RJ45SM25-150: DB25 (male) x 1 CBL-RJ45SM9-150: DB9 (male) x 1 CBL-RJ45SF25-150: DB25 (female) x 1 CBL-RJ45SF9-150: DB9 (female) x 1 CN20030: DB25 (female) x 1 CN20040: DB25 (male) x 1 CN20060: DB9 (male) x 1 CN20070: DB9 (female) x 1

Physical Characteristics

Cable Length	CBL-M62M25x8-100: 1 m (3.3 ft) CBL-M62M9x8-100: 1 m (3.3 ft) CBL-M68M25x8-100: 1 m (3.3 ft) CBL-M68M9x8-100: 1 m (3.3 ft) CBL-M78M25x8-100: 1 m (3.3 ft) CBL-M78M9x8-100: 1 m (3.3 ft) CBL-M25M9x2-50: 50 cm (19.69 in) CBL-M44M25x4-50: 50 cm (19.69 in) CBL-M44M9x4-50: 50 cm (19.69 in) CBL-RJ45F25-150: 1.5 m (4.9 ft) CBL-RJ45F9-150: 1.5 m (4.9 ft) CBL-RJ45SM25-150: 1.5 m (4.9 ft) CBL-RJ45SM9-150: 1.5 m (4.9 ft) CBL-RJ45SF25-150: 1.5 m (4.9 ft) CBL-RJ45SF9-150: 1.5 m (4.9 ft) CBL-RJ45M25-150: 1.5 m (4.9 ft) CBL-RJ45M9-150: 1.5 m (4.9 ft) CN20030: 1.5 m (4.9 ft) CN20040: 1.5 m (4.9 ft) CN20060: 1.5 m (4.9 ft) CN20070: 1.5 m (4.9 ft)
--------------	--



Model Name	Board-side Connector	Device-side Connectors	Cable Length
CBL-M62M25x8-100	1 x DB62 (male)	8 x DB25 (male)	100 cm
CBL-M62M9x8-100	1 x DB62 (male)	8 x DB9 (male)	100 cm
CBL-M68M25x8-100	1 x VHDCI 68	8 x DB25 (male)	100 cm
CBL-M68M9x8-100	1 x VHDCI 68	8 x DB9 (male)	100 cm
CBL-M78M25x8-100	1 x DB78 (male)	8 x DB25 (male)	100 cm
CBL-M78M9x8-100	1 x DB78 (male)	8 x DB9 (male)	100 cm
CBL-M25M9x2-50	1 x DB25 (male)	2 x DB9 (male)	50 cm
CBL-M44M25x4-50	1 x DB44 (male)	4 x DB25 (male)	50 cm
CBL-M44M9x4-50	1 x DB44 (male)	4 x DB9 (male)	50 cm
CBL-RJ45F25-150	1 x 8-pin RJ45	1 x DB25 (male)	150 cm
CBL-RJ45F9-150	1 x 8-pin RJ45	1 x DB9 (male)	150 cm
CBL-RJ45M25-150	1 x 8-pin RJ45	1 x DB25 (male)	150 cm
CBL-RJ45M9-150	1 x 8-pin RJ45	1 x DB9 (male)	150 cm
CBL-RJ45SF25-150	1 x 8-pin RJ45	1 x DB25 (male)	150 cm
CBL-RJ45SF9-150	1 x 8-pin RJ45	1 x DB9 (male)	150 cm
CBL-RJ45SM25-150	1 x 8-pin RJ45	1 x DB25 (male)	150 cm
CBL-RJ45SM9-150	1 x 8-pin RJ45	1 x DB9 (male)	150 cm
CN20030	1 x 10-pin RJ45	1 x DB25 (female)	150 cm
CN20040	1 x 10-pin RJ45	1 x DB25 (male)	150 cm
CN20060	1 x 10-pin RJ45	1 x DB9 (male)	150 cm
CN20070	1 x 10-pin RJ45	1 x DB9 (female)	150 cm

© Moxa Inc. All rights reserved. 2020年5月2日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を書面で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。