# DA-820C-Ethernetシリーズ拡張モジュール

DA-820Cシリーズコンピュータ用Ethernet拡張モジュール



#### 機能とメリット

- ・2ポートギガLAN PRP/HSRモジュール
- IEC 62439-3 Clause 4 (PRP) およびClause 5 (HSR) 準拠


## 認証



#### 製品紹介

DA-PRP-HSR-I210拡張カードモデルはIEC 62439-3 Clause 4 (PRP)およびIEC 62439-3 Clause 5 (HSR)に準拠しており、冗長性とゼロリカバリータイム必要とするミッションクリティカルなアプリケーションで最高のシステム可用性とデータの整合性を確保します。デュアルギガビットイーサネットコンボポート設計により、拡張カードは冗長ネットワークシステム向けに高いパフォーマンスを提供します。また、MMSサーバーを備えたネイティブPRP/HSR管理ミドルウェアを内蔵しています。これにより、SCADAでは複数のデバイスからIEC62439-3レジスタを収集して、ネットワークの診断、トラブルシューティング、デバイス管理、監視を容易に行うことが可能になります。

#### 外観



## 仕様


Ethernet Interface	
10/100/1000BaseT(X) Ports PRP/HSR Ports	2
100/1000BaseSFP PRP/HSR Ports	2
Magnetic Isolation Protection	1.5 kV (built-in)
Physical Characteristics	
Dimensions	169.54 x 111.15 mm (6.68 x 4.38 in)
Weight	185 g (0.41 lb)
Environmental Limits	
Operating Temperature	-25 to 55°C (-13 to 131°F)
Standards and Certifications	
EMC	EN 55032/24
EMI	CISPR 22, FCC Part 15B Class A
Declaration	
Green Product	RoHS, CRoHS, WEEE
МТВБ	
Time	1,743,211 hrs
Standards	Telcordia SR332
Warranty	
Warranty Period	3 years
Details	See www.moxa.com/jp/warranty
Package Contents	
Device	1 x DA-820C-Ethernet Series expansion card
Documentation	1 v warranty card

Device	1 x DA-820C-Ethernet Series expansion card
Documentation	1 x warranty card



## 寸法

単位:mm(インチ)



### 注文情報

Model Name	Description
DA-PRP-HSR-I210	PRP/HSR expansion card with a RJ45 and SFP combo port

© Moxa Inc. All rights reserved. 2021年8月11日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を書面で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。