

シリアルケーブル

シリアル接続ケーブル

機能とメリット

- ・シリアル信号の通信距離を延長します



製品紹介


Moxaのシリアルケーブルは、マルチポートシリアルカードの伝送距離を延長します。これは、シリアル接続に必要なシリアルポート（COMポート）を拡張できます。

ピン割り当て


CBL-M44M9x4-50




RS-232



RS-422/RS-485-4w




RS-485-2w




CBL-M44M25x4-50




RS-232




RS-422/RS-485-4w




RS-485-2w




CBL-RJ45SM9-150




CN20030




CN20040



CN20060




CN-20070




CBL-RJ458P-Cisco-BK-180



RS-232



Cisco コンソール



仕様

Connector

Board-side Connector	CBL-F9M9-20: DB9 (female) x 1 CBL-F9M9-150: DB9 (female) x 1 CBL-HSF2x10-15: 20-pin (female) x 1 CBL-M9HSF1x10H-15-01: 10-pin (female) x 1 CBL-M9HSF1x10H-15-02: 10-pin (female) x 1 CBL-M9x2HSF2x10H-15: 20-pin (female) x 1 CBL-M25M9x2-50: DB25 (male) x 1 CBL-M44M25x4-50: DB44 (male) x 1 CBL-M44M9x4-50: DB44 (male) x 1 CBL-M62M25x8-100: DB62 (male) x 1 CBL-M62M9x8-100: DB62 (male) x 1 CBL-M68M25x8-100: VHDCI 68 x 1 CBL-M68M9x8-100: VHDCI 68 x 1 CBL-M78M25x8-100: DB78 (male) x 1 CBL-M78M9x8-100: DB78 (male) x 1 CBL-RJ45F9-150: 8-pin RJ45 x 1 CBL-RJ45F25-150: 8-pin RJ45 x 1 CBL-RJ45M9-150: 8-pin RJ45 x 1 CBL-RJ45M25-150: 8-pin RJ45 x 1 CBL-RJ45SF9-150: 8-pin RJ45 x 1 CBL-RJ45SF25-150: 8-pin RJ45 x 1 CBL-RJ45SM9-150: 8-pin RJ45 x 1 CBL-RJ45SM25-150: 8-pin RJ45 x 1 CBL-RJ458P-Cisco-BK-180: 8-pin RJ45 x 1 CBL-USBAP-50: USB Type A x 1 CN20030: 10-pin RJ45 x 1 CN20040: 10-pin RJ45 x 1 CN20060: 10-pin RJ45 x 1 CN20070: 10-pin RJ45 x 1 NP21101: DB25 (male) x 1 NP21102: DB25 (male) x 1 NP21103: DB25 (male) x 1
Device-side Connector	CBL-F9M9-20: DB9 (male) x 1 CBL-F9M9-150: DB9 (male) x 1 CBL-HSF2x10-15: 20-pin (female) x 1 CBL-M9HSF1x10H-15-01: DB9 male x 1 CBL-M9HSF1x10H-15-02: DB9 male x 1 CBL-M9x2HSF2x10H-15: DB9 male x 2 CBL-M25M9x2-50: DB9 (male) x 2 CBL-M44M25x4-50: DB25 (male) x 4 CBL-M44M9x4-50: DB9 (male) x 4 CBL-M62M25x8-100: DB25 (male) x 8 CBL-M62M9x8-100: DB9 (male) x 8 CBL-M68M25x8-100: DB25 (male) x 8 CBL-M68M9x8-100: DB9 (male) x 8 CBL-M78M25x8-100: DB25 (male) x 8 CBL-M78M9x8-100: DB9 (male) x 8 CBL-RJ45F9-150: DB9 (female) x 1 CBL-RJ45F25-150: DB25 (female) x 1 CBL-RJ45M9-150: DB9 (male) x 1 CBL-RJ45M25-150: DB25 (male) x 1 CBL-RJ45SF9-150: DB9 (female) x 1 CBL-RJ45SF25-150: DB25 (female) x 1 CBL-RJ45SM9-150: DB9 (male) x 1 CBL-RJ45SM25-150: DB25 (male) x 1 CBL-RJ458P-Cisco-BK-180: 8-pin RJ45 x 1 CBL-USBAP-50: DC Jack x 1 CN20030: DB25 (female) x 1 CN20040: DB25 (male) x 1 CN20060: DB9 (male) x 1 CN20070: DB9 (female) x 1 NP21101: DB9 (female) x 1 NP21102: DB9 (male) x 1 NP21103: Terminal block x 1

Physical Characteristics

Cable Length	CBL-F9M9-20: 20 cm (7.87 in) CBL-F9M9-150: 150 cm (4.9 ft) CBL-HSF2x10-15: 15 cm (0.49 ft) CBL-M9HSF1x10H-15-01: 15 cm (0.49 ft) CBL-M9HSF1x10H-15-02: 15 cm (0.49 ft) CBL-M9x2HSF2x10H-15: 15 cm (0.49 ft) CBL-M25M9x2-50: 50 cm (19.69 in) CBL-M44M9x4-50: 50 cm (19.69 in) CBL-M44M25x4-50: 50 cm (19.69 in) CBL-M62M9x8-100: 100 cm (3.3 ft) CBL-M62M25x8-100: 100 cm (3.3 ft) CBL-M68M9x8-100: 100 cm (3.3 ft) CBL-M68M25x8-100: 100 cm (3.3 ft) CBL-M78M9x8-100: 100 cm (3.3 ft) CBL-M78M25x8-100: 100 cm (3.3 ft) CBL-RJ45F9-150: 150 cm (4.9 ft) CBL-RJ45F25-150: 150 cm (4.9 ft) CBL-RJ45SM9-150: 150 cm (4.9 ft) CBL-RJ45SM25-150: 150 cm (4.9 ft) CBL-RJ45SF9-150: 150 cm (4.9 ft) CBL-RJ45SF25-150: 150 cm (4.9 ft) CBL-RJ45M9-150: 150 cm (4.9 ft) CBL-RJ45M25-150: 150 cm (4.9 ft) CBL-RJ458P-Cisco-BK-180: 180 cm (5.91 ft) CBL-USBAP-50: 50 cm (19.69 in) CN20030: 150 cm (4.9 ft) CN20040: 150 cm (4.9 ft) CN20060: 150 cm (4.9 ft) CN20070: 150 cm (4.9 ft) NP21101: 30 cm (11.81 in) NP21102: 30 cm (11.81 in)
--------------	---

注文情報

Model Name	Board-side Connectors	Device-side Connectors	Cable Length
CBL-F9M9-20	1 x DB9 (female)	1 x DB9 (male)	20 cm (7.87 in)
CBL-F9M9-150	1 x DB9 (female)	1 x DB9 (male)	150 cm (4.9 ft)
CBL-HSF2x10-15	1 x 20-pin housing cable (female)	1 x 20-pin housing cable (female)	15 cm (5.9 in)
CBL-M9HSF1x10H-15-01	1 x 10-pin housing cable (female)	1 x DB9 (male)	15 cm (5.9 in)
CBL-M9HSF1x10H-15-02	1 x 10-pin housing cable (female)	1 x DB9 (male)	15 cm (5.9 in)
CBL-M9x2HSF2x10H-15	1 x 20-pin housing cable (female)	2 x DB9 (male)	15 cm (5.9 in)
CBL-M25M9x2-50	1 x DB25 (male)	2 x DB9 (male)	50 cm (19.69 in)
CBL-M44M25x4-50	1 x DB44 (male)	4 x DB25 (male)	50 cm (19.69 in)
CBL-M44M9x4-50	1 x DB44 (male)	4 x DB9 (male)	50 cm (19.69 in)
CBL-M62M25x8-100	1 x DB62 (male)	8 x DB25 (male)	100 cm (3.3 ft)
CBL-M62M9x8-100	1 x DB62 (male)	8 x DB9 (male)	100 cm (3.3 ft)
CBL-M68M25x8-100	1 x VHDCI 68	8 x DB25 (male)	100 cm (3.3 ft)
CBL-M68M9x8-100	1 x VHDCI 68	8 x DB9 (male)	100 cm (3.3 ft)
CBL-M78M25x8-100	1 x DB78 (male)	8 x DB25 (male)	100 cm (3.3 ft)
CBL-M78M9x8-100	1 x DB78 (male)	8 x DB9 (male)	100 cm (3.3 ft)
CBL-RJ45F9-150	1 x 8-pin RJ45	1 x DB9 (female)	150 cm (4.9 ft)
CBL-RJ45M25-150	1 x 8-pin RJ45	1 x DB25 (male)	150 cm (4.9 ft)
CBL-RJ45M9-150	1 x 8-pin RJ45	1 x DB9 (male)	150 cm (4.9 ft)
CBL-RJ45M25-150	1 x 8-pin RJ45	1 x DB25 (male)	150 cm (4.9 ft)

Model Name	Board-side Connectors	Device-side Connectors	Cable Length
CBL-RJ45SF9-150	1 x 8-pin RJ45	1 x DB9 (male)	150 cm (4.9 ft)
CBL-RJ45SF25-150	1 x 8-pin RJ45	1 x DB25 (male)	150 cm (4.9 ft)
CBL-RJ45SM9-150	1 x 8-pin RJ45	1 x DB9 (male)	150 cm (4.9 ft)
CBL-RJ45SM25-150	1 x 8-pin RJ45	1 x DB25 (male)	150 cm (4.9 ft)
CBL-RJ458P-Cisco-BK-180	1 x 8-pin RJ45	1 x 8-pin RJ45	180 cm (5.9 ft)
CBL-USBAP-50	1 x Type A	1 x DC jack	50 cm (19.69 in)
CN20030	1 x 10-pin RJ45	1 x DB25 (female)	150 cm (4.9 ft)
CN20040	1 x 10-pin RJ45	1 x DB25 (male)	150 cm (4.9 ft)
CN20060	1 x 10-pin RJ45	1 x DB9 (male)	150 cm (4.9 ft)
CN20070	1 x 10-pin RJ45	1 x DB9 (female)	150 cm (4.9 ft)
NP21101	1 x DB25 (male)	1 x DB9 (female)	150 cm (4.9 ft)
NP21102	1 x DB25 (male)	1 x DB9 (male)	150 cm (4.9 ft)
NP21103	1 x DB25 (male)	1 x Terminal block	–

© Moxa Inc. All rights reserved.2025年7月1日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を written で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。